



传感器 > 流体质量传感器



产品特性

产品类型特性

传感器封装	用于现场监控的全集成式、独立模块组合传感器和处理电子设备
-------	------------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作范围	密度从 .65 到 1.5 g/cc, 电介质从 1.0 到 6.0, 粘度从 .5 到 50 mPa-s
------	---

其他

液体特性传感器产品类型	Oil Property Sensors
-------------	----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (90% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-HSA0004

数字式 RH 温压传感器

该系列中的其他产品 | MEAS FPS2800

流体质量传感器(1)

客户还购买了

TE 产品编号1394353-2

FLACHSTE A-P 1,5

TE 产品编号8-320559-5

SPLC BUTT PIDG 22-16C 22-18M

TE 产品编号1-640514-0

20P MR II CAP HSG V0

TE 产品编号2-33466-3

TERMINAL,SOLIS R 6 5/16



TE 产品编号AS610-35PD
PLUG BOOT TERMIN'N TYPE 6

TE 产品编号172497-1
MIC MARK-2 PLUG HSG 11P

TE 产品编号1813944-1
HIGH TEMP CABLE TIE

TE 产品编号ER6701-000
S01-03-RCS9376

TE 产品编号2403301-1
TVCQ-540 FAWDE

TE 产品编号2388257-1
TVCQ-685

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_FPP800A110_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FPP800A110_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_FPP800A110_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FPS2800B12C4

英文版本

神州融安科技（北京）有限公司
电话：010-62127688、82057633
地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼B座三层B308室
网址：www.ronganchina.cn